

iM2435

Peli



Afmetingen

Exterior (L x W x D): 18.63 x 9.25 x 16.50 inch

Interior (L x W x D): 17.50 x 6.50 x 15.50 inch

Bottom Depth: 13.50 inch

Materiaal

Body Material: Injection Molded HPX®" high performance resin"

Latch Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Latch Alt Material: Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O Ring Material: EPDM

Pins Material: Stainless Steel

Pins Alt Material: Aluminum

Foam Material: 1.3/1.35 polyester

Purge Body Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Purge Body Alt Material: Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Purge Vent Material: Gortex membrane

Purge O Ring Material: Buna-N, 50-60 Durometer Shore A

Kleuren

Black

OD Green

Specificaties

Min: 140 fahrenheit

Max: 56.70 fahrenheit

Extendable Handle: yes

Master Pack Qty: 1

Gewicht

Weight: 11.15 lbs

Weight No Foam: 0010.00 lbs

Certificering

52 cm (38") | *Raadpleeg uw vliegmaatschappij ";;

Overige

en drukbestendig

O-ringafdichting

Geïntegreerde wielen

Twee druk-en treksluitingen

Twee roestvrij stalen hangslotbeschermers

Uittrekbare handgreep van 96